



SPAS PRIVADOS SIN MUEBLE

BALTIC 40



Especificaciones Generales

Dimensiones (± 1cm)	216 x 148
Posiciones (Sentados / Tumbados)	3 (2 / 1)
Capacidad de agua	700 l
Peso spa vacío	139 kg
Peso spa lleno	839 kg

Características

Número de jets	14
Inyectores de aire	10
Color jets	Gris
Cascadas	1
Reposacabezas	2
Proyector	Sí
Cromoterapia foco leds	Sí
Estructura metálica galvanizada	Sí
Cubierta isotérmica	Opcional
Kit compacto	Kit Digital

Kit Digital	Código 41993
Filtro	Ø 500
Bomba de filtración	0,60 Kw
Bomba de masaje (P1)	2 Kw
Bomba soplante	0,90 Kw
Calefacción eléctrica	3 Kw
Ozonizador	Opcional
Pulsadores / Control	Panel digital
Potencia requerida Low Amp (W)	9.362 W
Potencia requerida (A)	15,7 A
Voltaje	230 V / 400 V III

ACRÍLICO



44-Blanco



72-Cameo



58-Sierra



56-Azul Granito



59-Sterling



46-Azul Mármol



52-Navy Azul



68-VerdeMármol



64-Pearl Shadow



IN-GROUND RESIDENTIAL SPAS

BALTIC 40



General Specifications

Dimensions (± 1cm)	216 x 148
Positions (Seats / Loungers)	3 (2 / 1)
Water capacity	700 l
Empty spa weight	139 kg
Full spa weight	839 kg

Features

Jets	14
Air nozzles	10
Jets colour	Grey
Waterfalls	1
Headrests	2
Light	Yes
Cromotherapy LED	Yes
Metallic structure	Yes
Isolating cover	Optional
Compact Kit	Digital Kit

Digital Kit	Code 41993
Filter	Ø 500
Filtration pump	0.60 Kw
Massage pump (P1)	2 Kw
Air blower	0.90 Kw
Standard heater power	3 Kw
Ozonator	Optional
Buttons / Control	Digital panel
Power requirement Low Amp (W)	9,362 W
Power requirement (A)	15.7 A
Voltage	230 V / 400 V III

ACRYLIC COLOURS



44-White



72-Cameo



58-Sierra



56-Caribbean blue



59-Sterling



46-Blue marble



52-Navy marble



68-Green marble



64-Pearl Shadow



SPAS PRIVÉS ENCASTRABLES

BALTIC 40



Spécifications Générales	
Dimensions (± 1cm)	216 x 148
Positions (Sièges / Allongées)	3 (2 / 1)
Contenance en eau (litres)	700 l
Poids spa	139 kg
Poids du spa plein	839 kg

Caractéristiques	
Buses	14
Injecteurs d'air	10
Couleur buses	Gris
Cascades	1
Appuie-têtes	2
Projecteur	Oui
Cromothérapie LED	Oui
Structure métallique	Oui
Couverture isotherme	En option
Kit compact	Kit Digitale

Kit Digitale		Code 41993
Filtre		Ø 500
Pompe de filtration		0,60 Kw
Pompe de massage (P1)		2 Kw
Blower		0,90 Kw
Réchauffeur électrique		3 Kw
Ozonateur		En option
Poussoirs / Contrôle		Panneau commande digitale
Puissance maximale Low Amp (W)		9.362 W
Puissance maximale (A) à 230 V		15,7 A
Tension		230 V / 400 V III

CARTE COLORIS



44-Blanc



72-Perle Cameo



58-Sierra



56-Bleu Granité



59-Sterling



46-Bleu Marbré



52-Navy Marbré



68-Vert Marbré



64-Pearl Shadow